

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

Spis./Skart.znak: 231.2/A5  
Počet listů/stran: 2/3  
NAŠE ZN.: OŽP/312/2020  
Č.j.: PVMU 13383/2020 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02MEL3T

VYŘIZUJE: Mgr. Adéla Skoupilová  
TEL.: 582 329 402  
FAX:  
E-MAIL: adela.skoupilova@prostejov.eu  
DATUM: 30. 1. 2020

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### 1. OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

**Obec Určice, IČO 00288870, Určice 81, 798 04 Určice**

(dále jen "žadatel ") dne 8. 1. 2020 podal žádost o schválení kanalizačního řádu:

#### Kanalizační řád

**Obec Určice**

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích, oznamuje v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení řízení ve věci schválení kanalizačního řádu dle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Předložený kanalizační řád řeší vypouštění odpadních vod do stokové sítě obce Určice, zakončené čistírnou odpadních vod v obci Určice. Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod povoluje vypouštět odpadní vody do kanalizace z určeného místa, v určitém množství a v určité koncentraci znečištění.

Účastníci řízení a dotčené orgány se mohou v souladu s § 36 odst. 3 a § 38 správního řádu seznámit s podklady pro vydání rozhodnutí u Magistrátu města Prostějova, Odboru životního prostředí. Právo nahlédnout do spisu mohou účastníci řízení realizovat na Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov, 1. poschodí, dveře č. 243, pondělí a středa v době od 8:00-17:00, ostatní dny dle telefonické domluvy.

### 2. USNESENÍ

#### Výroková část:

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle § 25 a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vodovodech a kanalizacích“), a místně příslušný podle § 11 odst.1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 30 zákona o vodovodech a kanalizacích,

**určuje**

podle § 39 odst. 1 správního řádu účastníkům řízení lhůtu **do 28. 2. 2020**

k uplatnění námitek ke správnímu řízení o schválení „Kanalizační řád, Obec Určice“ podle § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích. K později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Určice, IČO 00288870, Určice 81, 798 04 Určice

### **Odůvodnění:**

Na žádost žadatele Obec Určice bylo zahájeno řízení ve věci schválení kanalizačního řádu ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích.

Dle § 39 odst. 1 správního řádu správní orgán určí účastníkům řízení přiměřenou lhůtu k provedení úkonu, pokud ji nestanovil zákon a je-li toho zapotřebí. Proto vodoprávní úřad současně s oznámením o zahájení řízení určil účastníkům řízení v souladu s § 39 odst. 1 správního řádu lhůtu k uplatnění námitek, popřípadě důkazů v tomto řízení a poučil je, že k později podaným námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto.

Veškerá práva a povinnosti účastníka řízení stanovuje správní řád. Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 správního řádu má účastník řízení zejména následující práva a povinnosti:

1. navrhopvat a označovvat důkazy na podporu svých tvrzení
2. činit jiné návrhy
3. vyjádřit v řízení své stanovisko
4. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
5. požádat správní orgán o přiměřené prodloužení této lhůty

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 2 správního řádu):

Osoby, které mohou být rozhodnutím dotčeny na svých právech a povinnostech.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto usnesení může účastník řízení podat podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc, podáním učiněným u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Podané odvolání nemá v souladu s § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné.

Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Určice vyvěsí vyhlášku na úřední desce po dobu 15 dní a po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí vrátí zpět zástupci odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova.

### **Oprávněnou úřední osobou pro vedení tohoto správního řízení je:**

pro vedení správního řízení včetně písemného vyhotovení rozhodnutí a pro podpis písemností v rámci vedeného správního řízení Mgr. Adéla Skoupilová, referent odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova

*Otisk razítka*

Mgr. Adéla Skoupilová, v.r.  
referent odboru životního prostředí

Vyplní Magistrát města Prostějova, Obecní úřad Určice:

Oznámení bylo vyvěšeno na úřední desce dne:.....

Oznámení bylo sejmuto z úřední desky dne:.....

Datum, razítko, podpis :

**Obdrží:**

a) účastníci řízení do vlastních rukou:

1. Obec Určice, IDDS: mbhbath

b) ostatní účastníci řízení:

2. obdrží veřejnou vyhláškou

b) dotčené orgány:

3. Obec Určice – vývěska
4. Magistrát města Prostějova - vývěska

c) ostatní:

5. A/A 2x