

# Magistrát města Prostějova

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova

Prostějov, dne 17. 6. 2020

**SpZn.: SÚ/662/2020-Od**

Č.j.: PVMU 55078/2020 61

Spis.:/Skart.znak: 334.1/V5



S00AX02NT6PS

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jiří Odvářka, tel. 582 329 176

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jiří Odvářka

## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 9. 4. 2020 podala obec

**Obec Určice, IČO 00288870, Určice 81, 798 04 Určice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

### r o z h o d l

podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### o u m í s t ě n í s t a v b y

**„Určice, Trpínky, obnova VO“**

na pozemcích parc. č. 8/15, 1605/28, 1990/1, 2006, 1605/26, 414/3, 1924/1, 1983/1, 1460/1, 1460/2, 1463/1, 1896/1, 476, 470/2, 469/3 a 1908 v katastrálním území Určice.

### Popis stavby:

Předmětem stavby je obnova veřejného osvětlení v části obce Určice v lokalitě obnovy distribuční sítě NN E.ON a v místě plánované výstavby/rekonstrukce krajské komunikace a přilehlých ploch.

Výstavba nové sítě veřejného osvětlení bude probíhat v koordinaci se stavbami obnovy DS NN E.ON s názvem „Určice, Trpínky, obnova DS NN“, s výstavbou optické sítě a s výstavbou krajské komunikace s názvem „111/37766, 37762, 37772, 4332 Určice - průtah“ a „III/37772 Určice - Alojzov“.

Osvětlovací soustava se aktuálně nachází především na betonových sloupech DS NN E.ON za použití venkovních vedení AlFe a AES, v menším rozsahu jsou pak využity samostatný rozvod zemními kabely a samostatné osvětlovací stožáry. Stávající osvětlovací soustava bude kompletně demontována. Dojde k nové výstavbě celkem 26 světelných míst s 27 svítidly, kabelové vedení bude uloženo v zemi. Převážná část trasy vedení VO vede společně s kabely NN E.ON v jednom společném výkopu.

#### Demontáže:

Dojde ke kompletní demontáži všech svítidel (celkem 15 ks), rozvaděčů a venkovních vedení, jež se nachází společně s DS NN na betonových sloupech E.ON. Dále dojde k demontáži stávajících osvětlovacích stožárů a zemního kabelového vedení vykopaného při stavbě. Demontované staré venkovní a kabelové vedení včetně všech komponent, výložníků a ostatních zařízení bude ekologicky zlikvidováno.

#### Nová výstavba:

Nová osvětlovací soustava bude napojena ze stávajícího stožáru u budovy vodárny. Nové kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> bude vedeno překopem přes blízkou komunikaci a dále povede v zeleni a krajem asfaltové/šterkové cesty za smyčkování stožárů č. 1-1 až 1-4. Kabel následně přejde překopem cestu a je zaveden do pojistkové skříně SS200/NK.

Z této pojistkové skříně bude vyvedeno kabelové vedení CYKY-J 4x6 mm<sup>2</sup>, které bude napájet stožár č. 1-7 v uličce mezi domy a zahradami.

Druhé kabelové vedení CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup> přejde překopem ulici a je zavedeno do stožáru č. 1-5, vedení následně prosmyčkuje stožár č. 1-6 a je zavedeno do stávajícího sloupu veřejného osvětlení. Kabel CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup> pokračuje od smyčkovací skříně v souběhu s kabelem DS NN E.ON

A je zavedeno do sloupu č. 1-10, následně přejde protlakem komunikaci a je zaveden do skříně SS200/NK (VO). Ze stožáru č. 1-10 je vedeno odbočné vedení, které pokračuje v zeleni a krajem asfaltové komunikace při smyčkování stožárů č. 1-9 a 1-8 v zástavbě rodinných domů.

Ze skříně SS200/NK je vyvedeno kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup>, které přejde blízkou ulicí překopem a je vyvedeno na stávající betonový sloup, od kterého je rozvod VO řešen venkovním vedením. Na sloupu bude osazen svodič přepětí a uzemnění.

Ze smyčkovací skříně je dále vyvedeno vedení CYKY-J 4x10 mm<sup>2</sup>, které vede v zeleni a krajem asfaltové cesty při smyčkování stožárů č. 1-12 až 1-13.

Ze skříně SS200/NK je vedeno kabelové vedení CYKY-J 4x16 mm<sup>2</sup>, které vede v chodníku a zeleni přes sloup č. 1-15 a je zavedeno do rozvaděče SS200/NK před domem č.p. 186. Z tohoto rozvaděče pokračuje vedení okolo komunikace m/37772 při smyčkování stožárů č. 1-23 až 1-27. Stožáry se svítidly č. 1-28 a 1-29 bude postaven až v rámci stavebních prací na výstavbě komunikace a středového ostrůvku.

Ze skříně SS200/NK před domem č.p. 186 je vedeno vedení CYKY-J 4x6 mm<sup>2</sup>, které je vedeno v betonovém průchodu mezi rodinné domy do sloupu č. 1-16.

Druhé vedení CYKY-J 4x6 mm<sup>2</sup> směřuje do blízké uličky mezi zástavbou domů. Kabel smyčkuje stožáry č. 1-17 až 1-20, kde je ukončen.

#### **Stanoví podmínky pro umístění stavby:**

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou - situací, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou splněny podmínky:

*společnosti E.ON Distribuce, a.s.*

vyjádření zn.: S46170-27000709

ze dne 20.08.2019

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „Určice, Trpínky, obnova VO“. K zásahů do ochranného pásma dochází v místě stavby: k.ú. Určice, dle dodané PD.

Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy při splnění následujících podmínek:

1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č 458/2000 S., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
2. Upozorňujeme, že v zájmovém území se nachází náš stavební záměr zaevidovaný pod č.j. 1040013846 Určice, Trpínky, obnova DS NN. Nutná koordinace prací stavebních záměrů.
3. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni.
4. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Roman Přecechtěl, tel.: 54514-3806, email: roman.precechtel@eon.cz
5. Provádění zemních prací v OP kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...) tak, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou. Označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhražujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
7. Vyřešení způsobu provedení souběhu a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN .
8. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
9. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
10. Po dokončení stavby připomínáme, že je v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky

- b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
- c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 11. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy
- 12. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodového zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- 13. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kVa výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. Jan Beneš

tel.: 58232-3873, email: jan.benes@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

*společnosti E.ON Distribuce, a.s.*

vyjádření zn.: D8610-26001139

ze dne 19.08.2019

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu §46 odst. 11 zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše podklady jsme předali správci zařízení, který vydá stanovisko k činnostem a stvbě v ochranném pásmu. Stanovisko obdržíte nejpozději do 30 dnů od vystavení tohoto vyjádření. Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona Č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.

2. Vyřešení způsobu provádění případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302

3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné

- při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořenou z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,08m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.

- páska uzemnění bude uložena 0,1 m pod kabelem v hloubce 0,7m a položena v místě křížení na betonovou dlaždicí

- uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelným vlivům od uzemňovací pásky na plynárenské zařízení a přípojek

Vzdálenost vnější hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být minimálně 500 mm.

Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i při odkrytí sousedního plynárenského zařízení.

- Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu ( OP ) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude zpracována PD přeložek plynárenských zařízení. Info a následné stanovisko k přeložce:

<http://www.gridservices.cz/ds-kontaktni-system/>.

Případné dočasné zařízení staveniště ( maringotky, mobilní buňky atd) umístit min. 1 m od STL plynovodu a přípojek.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou „, Určice, Trpínky, obnova VO“souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí jen pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení.

Pokud bude třeba pro provedení stavby ohlášení, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, stavebník požádá GasNet, s.r.o. před jedním z výše uvedených povolovacích režimů o stanovisko k projektové dokumentaci, nebo k obdobné dokumentaci podle stavebního zákona.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

- 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

- 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

- 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt

naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. (SN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s (SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04).

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

společnosti CETIN, a.s.  
vyjádření č.j.: 716848/19

ze dne 20. 08. 2019

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen "SEK") společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;

(II) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen

(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK

- Dodržujte ČSN 73 6005 při křížení a souběhu inženýrské sítě s vedením SEK CETIN. Při křížení požadujeme uložení dané inženýrské sítě pod telekomunikační kabely a tyto pak v místě křížení uložit do vhodné dělené chráničky / betonových žlabů s přesahem 0,5m za hranu výkopu.
- Betonové základy svítidel VO umístěte mimo ochranné pásmo SEK CETIN.
- Upozorňujeme, že při odkrytí trasy PVSEK CETIN je nutno dodržet odst.6 / bod VII Všeobecných podmínek ochrany SEK.
- Případné požadavky na úpravu VSEK je nutno projednat předem s POS.:a

(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se

společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/lzasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111. Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytyčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Budou splněny všeobecné podmínky tohoto vyjádření.

*společnosti Moravská vodárenská, a.s.*

vyjádření zn: PRO/B/194-14688/19/Vych

ze dne 7. 11. 2019

Obnova VO spočívá v demontáži stávající VO, položení nového kabelového vedení VO a nové sloupky VO.. V uvedené lokalitě se nachází vodovodní a kanalizační řady včetně přípojek. Tyto řady jsou pod naší správou. Poloha všech vedení v naší správě odpovídá zákresu v projektové dokumentaci.

Při realizaci díla je nutno dodržet následující podmínky:

- před prováděním výkopových prací je nutné zažádat o vytyčení našeho zařízení (Kontakt vodovod: p. Otáhal 582 301022)
- při odkrytí či poškození sítě přerušit práce zabezpečit sítě před poškozením a bezodkladně tuto skutečnost oznámit MOVO a.s.
- v místech křížení s vodovodním řadem i vodovodními přípojkami požadujeme uložit kabely do chrániček a chráničky do žlabů a žlab podložit ochrannou fólií
- před zakrytím provedeného díla přizvat MOVO a.s. ke kontrole všech křížení zařízení ve správě MOVO a.s. včetně přípojek
- při křížení a souběhu s vedením je nutné dodržet ČSN 73 6005
- naše stávající zařízení musí zůstat během a po ukončení stavby trvale přístupné pro možné provádění oprav, údržby a manipulace
- pokud dojde k poškození zařízení v provozování naší společnosti, budou tato zařízení opravena nebo uvedena do původního stavu na náklady investora stavby
- po dokončení stavby předá stavebník projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení stavby v digitální podobě MOVO a.s.
- trasu inženýrských sítí a jejich přípojek požadujeme vést kolmo směrem k zařízení v naší správě při křížení – v nevyhnutelném případě provést šikmé křížení přípojek v minimálním úhlu 60° a více
- doporučujeme investorovi osadit sloupky VO mimo ochranné pásmo vodovodních řadů
- v případě osazení sloupů VO v ochranném pásmu doporučujeme uložení 1 m pod vodovodní řady

Souhlasíme s navrženou dokumentací. Veškeré změny proti dokumentaci musí být řešeny s pověřenými pracovníky MOVO a.s.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem v dokumentaci.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání, uvedeného v žádosti.

*Správy silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih*  
vyjádření zn.: SSOK-JK 28812/2019 7.12.8 S5

ze dne 09.01.2020

Předložená projektová dokumentace v rámci akce: "Určice, Dubské, obnova VO" řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení v obci Určice, lokalita Dubské. V rámci akce dojde k podélnému uložení kabelů a sloupů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí III/37762, III/37766, III/4332. Dále budou veřejného osvětlení křížit silnice III/37762, III/37766, III/4332 a to 4x silnicí III/37762, 1x silnicí III/37766 a 3x silnicí III/4332.

Předložená projektová dokumentace v rámci akce: Určice, Trpínky, obnova VO" řeší úpravu stávajícího veřejného osvětlení v obci Určice, lokalita Trpínky. V rámci akce dojde k podélnému uložení kabelů a sloupů v souběhu se silnicí III/37772. Dále budou kabely veřejného osvětlení křížit silnicí III/37772 a to 1x,.

SSOK, SÚ Jih souhlas! s předloženou projektovou dokumentací a zvláštním užíváním pozemní komunikace za těchto podmínek:

"Určice, Dubské, obnova VO":

- stavba bude koordinována se stavbou; III/37762, 37772,4332 Určice - průtah
- křížení silnice III/37762, III/37766, III/4332 bude protlakem kolmo k ose silnice III/37762, III/37766, III/4332
- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu zářezu, atd.
- protlaky a montážní jámy nebudou umístěny v náspu
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude vytýčena trasa vedení kabelů veřejného osvětlení, umístění sloupů veřejného osvětlení a umístění budoucích silničních obrub a trasa vedení kabelů a sloupů veřejného osvětlení bude odsouhlasena zástupcem SSOK, SÚ Jih (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
- kabely veřejného osvětlení, včetně chrániček, musí mít min. krytí 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. 1 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- po provedení protlaků a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, SO Jih k odsouhlasení hloubky uložení kabelů veřejného osvětlení pod vozovkou silnice III/37762, III/37766, III/4332
- podélné uložení kabelů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí III/37762, III/37766, III/4332~ bude min. 1 m od vnější hrany budoucí silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- sloupy veřejného osvětlení budou umístěny min. 1 m od vnější hrany budoucí silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/37762, III/37766, III/4332
- v případě znečišťování vozovky silnice III/37762, III/37766, III/4332 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/37762, III/37766, III/4332
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/37762, III/37766, III/4332, tj. stavební technika nebude stát na silnici III/37762, III/37766, III/4332
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37762, III/37766, III/4332 je nutné požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)
- před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

- hloubka uložení kabelů veřejného osvětlení, zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelů veřejného osvětlení před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude 550K, 50 Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvě
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice III/37762, III/37766, III/4332 nebudou prováděny V zimním období
- v případě rekonstrukce silnice III/37762, III/37766, III/4332 kdy bude nutné sloupky a kabely veřejného osvětlení přeložit, provede přeložení vlastník veřejného osvětlení na své náklady
- pracemi nesmí vzniknout SSOK. 50 Jih žádné závazky a výdaje
- SSOK. SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

#### Určice, Trpínkv, obnova VO":

- stavba bude koordinována se stavbou; III/37762, 37772, 4332 Určice - průtah a se stavbou; III/37772 Určice - Alojzov
- křížení silnice III/37772 bude protlakem kolmo k ose silnice III/37772
- montážní jámy pro provedení protlaků budou umístěny min. 1 m od vnější hrany silniční obruby, příkopy, náspu zářezu, atd.
- protlaky a montážní jámy nebudou umístěny v náspu
- před výkopem montážních jam pro protlak a rýhy pro podélné uložení bude vytýčena trasa vedení kabelů veřejného osvětlení, umístění sloupů veřejného osvětlení a umístění budoucích silničních obrub a trasa vedení kabelů a sloupů veřejného osvětlení bude odsouhlasena zástupcem SSOK, SÚ Jih (o výkopu montážních jam a rýhy pro podélné uložení bude zástupce SSOK SÚ Jih informován min. 10 pracovních dnů předem)
- kabely veřejného osvětlení, včetně chrániček, musí mít min. kryti 1,2 m pod niveletou vozovky nebo 0,8 m pode dnem silničních příkop
- přesah chráničky bude proveden min. 1 m za vnější hranu silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- po provedení protlaků a před záhozem montážních jam bude přizván zástupce SSOK, 50 Jih k odsouhlasení hloubky uložení kabelů veřejného osvětlení pod vozovkou silnice III/37772
- podélné uložení kabelů veřejného osvětlení v souběhu se silnicí III/37772 bude min. 1 m od vnější hrany budoucí silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- sloupky veřejného osvětlení budou umístěny min. 1 m od vnější hrany budoucí silniční obruby, příkopy, náspu, atd.
- stavebními pracemi nesmí dojít k zásahu do tělesa silnice III/37772
- v případě znečišťování vozovky silnice III/37772 během výstavby, bude znečištění průběžně odstraňováno
- výkopek a stavební materiál nebude ukládán na těleso silnice III/37772
- při provádění prací nebude omezován provoz na silnici III/37772, tj. stavební technika nebude stát na silnici III/37772
- o vydání povolení na zvláštní užívání silnice III/37772 je nutné požádat Magistrát města Prostějova - odbor dopravy (silniční správní úřad)

- před vydáním územního rozhodnutí bude s SSOK uzavřena nájemní smlouva a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
- hloubka uložení kabelů veřejného osvětlení, zaměření skutečného provedení stavby (polohopis v katastrální mapě) a veškeré konečné úpravy budou předány písemným zápisem zástupci SSOK, SÚ Jih, a to hloubka uložení kabelů veřejného osvětlení před záhozem montážních jam, ostatní před uvedením díla do provozu nebo kolaudací
- do kolaudace nebo před uvedením díla do provozu bude SSOK, SÚ Jih uhrazen poplatek na základě protokolu o převzetí a uzavřené smlouvy
- stavební práce, které se dotknou tělesa silnice III/III/37772 nebudou prováděny v zimním období
- v případě rekonstrukce silnice III/ III/37772 kdy bude nutné sloupy a kabely veřejného osvětlení přeložit, provede vlastník veřejného osvětlení na své náklady
- pracemi nesmí vzniknout SSOK, SÚ Jih žádné závazky a výdaje
- SSOK, SÚ Jih bude požadovat min. 60 měsíční záruční dobu na zásahy v silničním tělese
- platnost vyjádření je 2 roky od data vyhotovení

*Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát*  
 vyjádření č. j. KRPM-13037-2/ČJ-20209-141206 ze dne 03.02.2020

- všechny stožáry musí být umístěny mimo průjezdní profil komunikací, ve vzdálenosti min. 0,5 m od okraje komunikace,
- pracovníci, kteří budou provádět stavbu budou vybaveni oděvními součástkami oranžových nebo žlutých barev s retroreflexními prvky,
- veškeré výkopy budou řádně označeny a zabezpečeny dle zásad a požadavků předpisů o bezpečnosti práce na stavbách,
- před započítím stavebních prací nám bude zaslán k odsouhlasení návrh dopravního značení a organizace dopravy v místě stavby,
- k povolení užívání stavby požadujeme dokladovat výsledky světelně-technického měření nasvětlení úseků k ověření jejich nasvětlení dle projektu v souladu s kapitolou 15.8 Odsouhlasení a převzetí prací TKP 15 Osvětlení pozemních komunikací v návaznosti na ust. § 25 Veřejné osvětlení vyhlášky č.1 04/1 997 Sb., ve znění pozdějších úprav.

*Magistrátu města Prostějova – odboru dopravy*  
 rozhodnutí SpZn.: OD/615/2020/Tů ze dne 03.04.2020  
 ((rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice III/37772))

*Magistrátu města Prostějova - Odboru životního prostředí*  
 Koordinované závazné stanovisko zn.: OŽP/291/20202258 Č.j. PVMU 39121/2020 40  
 ze dne 16.03.2020

## 1. Ochrana přírody a krajiny

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

## 2. Ochrana ovzduší

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 11 odst. 3, § 12 odst. 1,3 zákona Č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

### 3.Odpadové hospodářství

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 79 odst. 4 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Odpady před jejich odvozem k likvidaci budou zabezpečeny tak, aby nebylo znečišťováno okolí stavby.

Odpady ze stavby budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadů budou uchovávány a na vyžádání předloženy. Za tento doklad není považováno čestné prohlášení od zhotovitele stavby, že odpady zlikvidoval v souladu se zákonem o odpadech.

### 4.Ochrana lesa

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, nejsou záměrem dotčeny.

### 5.Ochrana zemědělského půdního fondu

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle, nejsou záměrem dotčeny.

### 6.Ochrana vod

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

### 7.Doprava na pozemních komunikacích

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 40 odst. 4 písmo d) zákona Č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Záměr je možné uskutečnit za těchto podmínek:

Do vydání územního souhlasu/rozhodnutí (nebo jiného opatření stavebního úřadu) musí být vydáno povolení umístění inženýrských sítí do silničního pozemku. Vydání povolení vyžaduje předchozí souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih a projektovou dokumentaci v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem 1000 Kč.

Před vlastním zahájením prací v komunikaci musí být vydáno povolení provádění stavebních prací (protlaku/překopu). Vydání rozhodnutí je podmíněno souhlasnými stanovisky Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby Jih, DI Policie ČR Prostějov (dojde-li k dotčení provozu) a předložením projektové dokumentace v přiměřeném měřítku. Vydání povolení je zpoplatněno správním poplatkem, jehož výše závisí na délce trvání prací.

V případě, že si realizace stavby vyžádá omezení provozu na silnicích, je nutné toto předem projednat (stanovení značení, uzavírky).

### 8.Památková péče

Veřejné zájmy, které dotčený orgán hájí podle § 29 odst. 2 písmo b), § 14 odst. 4 zákona Č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, jsou záměrem dotčeny. Dotčený orgán k záměru nemá připomínky.

### 9.Územní plánování

Veřejné zájmy nejsou záměrem dotčeny.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, (IČO: 28085400).

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn

Mgr. Lenka Dostálová, Určice č.p. 175, 798 04 Určice

Monika Kalábová, Určice č.p. 202, 798 04 Určice

Zuzana Kalábová, Vranovice č.p. 102, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
 MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

### **Odůvodnění:**

Dne 9. 4. 2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad posoudil podanou žádost o územní rozhodnutí, zjistil, že splňuje obecné požadavky dle ust. § 37 správního řádu, z žádosti je patrné o co stavebník žádá, čeho se domáhá a jasně v ní označil účastníky řízení.

Stavební úřad oznámil dne 29.4.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. V dané lhůtě nikdo neuplatnil námítky ani připomínky.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, požadavky vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad požadavky na stavbu, dané platnými právními předpisy, posuzoval v součinnosti s dotčenými orgány, které chrání své zájmy podle zvláštních předpisů (Magistrátem města Prostějova, odborem životního prostředí a odborem dopravy, apod.). Stanoviska těchto spolupůsobících orgánů v územním řízení byla kladná a proto stavební úřad vyhodnotil stavbu jako vyhovující všem obecně závazným veřejnoprávním předpisům. Stavební úřad si je vědom, že i přesto, že jsou splněny všechny právní předpisy a umístěním stavby nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, může dojít ze strany účastníků řízení k vnímání předmětné stavby jako zdroje určitého obtěžování nad míru stávající či obvyklou.

Stavební zákon mj. svěřuje pravomoc rozhodovat o umístění staveb stavebním úřadům. V ustanovení § 4 odst. 2 však stavební zákon stanoví, že stavební úřad může předmětné územní rozhodnutí vydat jen ve vzájemné součinnosti s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních předpisů. Stavební úřad si je při posuzování předmětné žádosti vědom i těch skutečností, že žádosti na vydání územního rozhodnutí nemusí být vyhověno přesto, že se záměrem vysloví všechny dotčené orgány souhlas. Územní rozhodnutí totiž není pouhým souhrnem podmínek daných dotčenými orgány. Stavební úřad při zkoumání žádosti ze závazných stanovisek dotčených orgánů vychází a hodnotí je ve správním řízení jako důkazy. A jelikož sám také hájí veřejný zájem, s ohledem na ustanovení § 90 stavebního zákona zkoumá, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad má k dispozici všechna potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů, na základě kterých mohl vydat předmětné územní rozhodnutí, přičemž neshledal žádný právní důvod či překážky, a to nejen ze strany některého z dotčených orgánů spolupůsobících v tomto správním řízení, ale ani z pohledu svého posuzování, pro které by předmětnou žádost na vydání územního rozhodnutí zamítl.

Stavební úřad si je vědom, že problematika umístění veřejně prospěšných staveb a s tím spojené uplatňování vlastnických práv je oblastí velmi citlivou. Dochází zde totiž ke střetu různých zájmů, které se právo (za absence účinné úpravy jiných normativních systémů) snaží tu méně, tu více úspěšně vyřešit. V prvé řadě se jedná o zájem stavebníka opírající se zpravidla o jeho právo vyplývající ze zákona a o legitimní očekávání, že za splnění zákonem stanovených podmínek obdrží příslušné územní rozhodnutí o umístění předmětné stavby. Dále je zde zájem vlastníka nemovitosti o to, aby umístěním předmětné

stavby nenarušilo jeho vlastnické právo. Konečně je zde zájem státu na tom, aby při umístění předmětné stavby a její následné realizaci byly respektovány požadavky bezpečnosti, hygieny, ochrany životního prostředí a dalších statků apod.

Podle ustanovení § 2 odst. 2 správního řádu je stavební úřad povinen uplatňovat svou pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Po předložení žádosti podle ust. § 90 stavebního zákona posuzuje stavební úřad, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Stavební úřad rozhoduje o podaném návrhu a nemůže ho měnit.

Důvodem pro zamítnutí žádosti o vydání územního rozhodnutí je tedy skutečnost, že se v územním řízení prokáže, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem nebo zasahuje do subjektivních práv účastníků řízení nad přípustnou míru. Důvodem pro neschválení záměru tedy není jakýkoliv zásah do práv účastníků řízení, nýbrž pouze zásah, který přesahuje přiměřenou míru. V daném případě orgán veřejné moci v obsahu právních předpisů upravujících územní řízení oporu pro takové omezení nenašel, neboť zásah do práv účastníků řízení, který umístění stavby způsobí, neshledal zásahem, který by přesahoval přiměřenou míru, ani nebylo prokázáno, že záměr je v rozporu s veřejným zájmem.

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodování určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.

Smyslem odůvodnění tohoto rozhodnutí je doložení jeho správnosti, jakož i zákonnosti postupu stavebního úřadu v tomto řízení, jež vydání územního rozhodnutí o umístění stavby předcházelo. Z odůvodnění jsou zřejmé jak skutkové tak právní předpoklady, z nichž stavební úřad vycházel při hodnocení konkrétní skutkové podstaty a při její subsumpci pod určité ustanovení zákona. Reaguje především na všechny předestřené námitky v návrhu obsažené, zejména právní úvahy o nich a důvody, které stavební úřad k výroku rozhodnutí vedly. Absence těchto úvah by zakládala nepřezkoumatelnost tohoto rozhodnutí a činila by jej nezákonným. Stejně důsledky by mohly nastat i v případě, kdy v odůvodnění rozhodnutí chybí nebo je nedostatečná právní argumentace a hodnocení stavebního úřadu při vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků do řízení vznesených.

Stanoviska sdělili:

*společnost E.ON Distribuce, a.s.*  
vyjádření zn.: S46170-27000709

ze dne 20.08.2019

*společnost E.ON Distribuce, a.s.*  
vyjádření zn.: D8610-26001139

ze dne 19.08.2019

*společnost GasNet, s.r.o.*  
vyjádření zn.: 5001980399

ze dne 04.09.2019

*společnost CETIN, a.s.*  
vyjádření č.j.: 716848/19

ze dne 20. 08. 2019

*společnost Moravská vodárenská, a.s.*  
vyjádření zn: PRO/B/194-14688/19/Vych

ze dne 7. 11. 2019

*Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih*  
vyjádření zn.: SSOK-JK 28812/2019 7.12.8 S5

ze dne 09.01.2020

*Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje Územní odbor Prostějov Dopravní inspektorát*  
vyjádření č. j. KRPM-13037-2/ČJ-20209-141206

ze dne 03.02.2020

*Magistrát města Prostějova – odbor dopravy*  
rozhodnutí SpZn.: OD/615/2020/Tů

ze dne 03.04.2020

*Magistrátu města Prostějova - Odbor životního prostředí*

Koordinované závazné stanovisko zn.: OŽP/291/20202258 Č.j. PVMU 39121/2020 40  
ze dne 16.03.2020

Stavební úřad se zabýval otázkou, zda umístění stavby je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Dotčené pozemky se nacházejí ve stabilizovaných plochách „P\* - PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ“, „SO - SMÍŠENÉ OBYTNÉ“, „OV - VEŘEJNÁ VYBAVENOST“, „DS - SILNIČNÍ DOPRAVA“ a v návrhové ploše „DS - SILNIČNÍ DOPRAVA“.

Záměr je z hlediska funkčního využití v souladu s Územním plánem Určice.

Rozhodnutí o umístění stavby je primárním rozhodnutím o přípustnosti konkrétní stavby na daném pozemku. V územním řízení stavební úřad zkoumá (§ 90 stavebního zákona - posouzení záměru žadatele), zda stavba, podle svého druhu a účelu, je v daném pozemku přípustná, tedy v souladu s územním plánem dané lokality, či podmíněčně přípustná, tedy při splnění jakých podmínek lze stavbu umístit, či jde o stavbu nepřipustnou, a je tedy nutné návrh na umístění stavby zamítnout s odůvodněním, že navrhovaná stavba na tom daném pozemku stát nemůže, protože odporuje veřejnému zájmu, který je deklarován právě ve zpracovaném územním plánu. Pokud však navrhovaná stavba je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení, nezbyvá stavebnímu úřadu, než umístění navrhované stavby povolit. V územním rozhodnutí tak stavební úřad stanovil podmínky, kterými zabezpečí soulad umístění stavby s cíli a úkoly územního plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, ochranu veřejného zdraví a životního prostředí, další podmínky pro projektovou přípravu (§ 92 odst. 1 stavebního zákona), podmínky a požadavky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Z § 85 odst. 1 stavebního zákona vyplývá, že účastníky územního řízení jsou žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dle § 85 odst. 2 stavebního zákona účastníky územního řízení jsou dále vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; dále jsou to osoby, jejichž vlastnické nebo jiné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbách na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, dále osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis.

Na základě výše uvedeného stavební úřad dospěl k závěru, že účastníky územního řízení jsou:

dle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Žadatel a obec:

Obec Určice, Určice 81, 798 04 Určice (IDDS: mbhbath),

dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Vlastníci a správci dotčených nemovitostí a vlastníci a provozovatelé dotčených inženýrských sítí:

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn  
 Mgr. Lenka Dostálová, Určice č.p. 175, 798 04 Určice

Monika Kalábová, Určice č.p. 202, 798 04 Určice  
 Zuzana Kalábová, Vranovice č.p. 102, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice  
 E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu  
 GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt  
 CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:

1601/1, 469/1, 470/1, 471, 1983/1, 477, 480/1, 483, 484, 486, 1983/1, 488, 490/1, 492, 493, 495, 497, 508/1, 508/2, 1983/3, 1983/4, 507, 1983/6, 504, 1463/4, 5/4, 509, 510, 511, 516, 517, 519, 522, 525, 526, 527, 528, 406, 407, 408, 409, 1990/7, 4/3, 404, 411, 402, 405, 420, 419, 417/1, 416, 415/1, 415/2, 414/2, 414/1, 1605/27, 441, 440, 439, 438, 436, 1923, 8/14 v katastrálním území Určice.

Okruh účastníků řízení stanovil stavební úřad před zahájením řízení. Stavební úřad posoudil vliv stavby na okolí a okolní pozemky s ohledem na oprávněné zájmy vlastníků sousedních pozemků. Stavební úřad dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto územního řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto územním řízení takto jednáno), nejsou další vlastníci či uživatelé dalších možných okolních pozemků a staveb v sousedství. Navrhovaná a tímto rozhodnutím umístěná stavba, svým charakterem, polohou a umístěním na pozemku, svojí vzdáleností od hranic pozemků, velikostí a tvarem pozemku stavby se jich nedotkne.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u stavebního úřadu Magistrátu města Prostějova. O odvolání rozhoduje Odbor strategického rozvoje Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Jiří Odvářka  
vedoucí oddělení pro přičleněné obce  
stavebního úřadu  
Magistrátu města Prostějova

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne 12. 6. 2020 převodem na účet.

**Obdrží:**

**Žadatel - doručování do vlastních rukou:**

Obec Určice, Určice 81, 798 04 Určice (IDDS: mbhbath),  
kterou zastupuje

Ing. Jan Bernát, Jiráskova č.p. 71/1, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

**Účastníci řízení – doručování do vlastních rukou:**

Správa silnic Olomouckého kraje Středisko údržby Jih Prostějov, IDDS: ur4k8nn

Mgr. Lenka Dostálová, Určice č.p. 175, 798 04 Určice

Monika Kalábová, Určice č.p. 202, 798 04 Určice

Zuzana Kalábová, Vranovice č.p. 102, Vranovice-Kelčice, 798 08 Kelčice

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., IDDS: b3ge93n

**Účastníci řízení – doručování veřejnou vyhláškou:**

Vlastníci pozemků a staveb na nich s parc. č.:

1601/1, 469/1, 470/1, 471, 1983/1, 477, 480/1, 483, 484, 486, 1983/1, 488, 490/1, 492, 493, 495, 497, 508/1, 508/2, 1983/3, 1983/4, 507, 1983/6, 504, 1463/4, 5/4, 509, 510, 511, 516, 517, 519, 522, 525, 526, 527, 528, 406, 407, 408, 409, 1990/7, 4/3, 404, 411, 402, 405, 420, 419, 417/1, 416, 415/1, 415/2, 414/2, 414/1, 1605/27, 441, 440, 439, 438, 436, 1923, 8/14 v katastrálním území Určice.

**Dotčený orgán:**

Magistrát města Prostějova - odbor dopravy

Magistrát města Prostějova - odbor životního prostředí

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

**Ostatní:**

Magistrát města Prostějova - vývěska

Obecní úřad Určice, IDDS: mbhbath + vývěska

R/SU

A/A

**Pro Magistrát města Prostějova a Obecní úřad Určice:**

Toto rozhodnutí í musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.