



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.01	RVO 1	110	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.02	RVO 1	120	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.03	RVO 1	100	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.04	RVO 1	100	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.05a	RVO 1	80	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.05b	RVO 1	80	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.06	RVO 1	90	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.07	RVO 1	50	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.08	RVO 1	50	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	místní rozhlas
1.09	RVO 1	50	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.10	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.11	RVO 1	150	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.12	RVO 1	115	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.13	RVO 1	200	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.14	RVO 1	180	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.15	RVO 1	180	720	1 - vynikající	740	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.16	RVO 1	18	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	místní rozhlas a zásuvka na vánoční osvětlení
1.17	RVO 1	75	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.18	RVO 1	110	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.19	RVO 1	30	790	1 - vynikající	800	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	
1.20	RVO 1	0	790	1 - vynikající	800	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	
1.21	RVO 1	90	790	1 - vynikající	800	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	
1.22	RVO 1	60	790	1 - vynikající	810	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	
1.23	RVO 1	230	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.24	RVO 1	185	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.25	RVO 1	200	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.26a	RVO 1	100	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	místní rozhlas a zásuvka na vánoční osvětlení
1.26b	RVO 1	100	690	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	místní rozhlas a zásuvka na vánoční osvětlení
1.27	RVO 1	110	700	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.28	RVO 1	105	700	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.29	RVO 1	110	700	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.30	RVO 1	100	700	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.31	RVO 1	0	440	2 - velmi dobrý	440	3 - dobrý	Philips	Urbana Luner	sodíková výbojka	70	zemní	
1.32	RVO 1	0	440	2 - velmi dobrý	440	3 - dobrý	Philips	Urbana Luner	sodíková výbojka	70	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.33	RVO 1	0	440	2 - velmi dobrý	440	3 - dobrý	Philips	Urbana Luner	sodíková výbojka	70	zemní	
1.34	RVO 1	120	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.35	RVO 1	130	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.36	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.37	RVO 1	55	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.38	RVO 1	55	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.39	RVO 1	55	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.40	RVO 1	55	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.41	RVO 1	55	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.42	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	místní rozhlas
1.43	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.44	RVO 1	80	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.45	RVO 1	110	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.46	RVO 1	300	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.47	RVO 1	160	950	1 - vynikající	840	1 - vynikající	Modus	LV	zářivka	2x36	zemní	místní rozhlas
1.48	RVO 1	40	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.49	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.50	RVO 1	80	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.51	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.52	RVO 1	250	790	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	vzdušné	
1.53	RVO 1	250	770	1 - vynikající	630	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	vzdušné	
1.54	RVO 1	65	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	místní rozhlas
1.55	RVO 1	100	700	3 - dobrý	690	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.56	RVO 1	50	700	3 - dobrý	690	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.57	RVO 1	30	600	2 - velmi dobrý	580	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.58	RVO 1	70	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.59	RVO 1	50	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.60	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.61	RVO 1	65	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.62	RVO 1	65	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 2	LED	20	zemní	
1.63	RVO 1	70	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	
1.64	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	
1.65	RVO 1	60	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	
1.66	RVO 1	110	700	1 - vynikající	720	1 - vynikající	Schreder	Voltana 4	LED	40	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.67	RVO 1	230	860	2 - velmi dobrý	720	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.68	RVO 1	370	400	2 - velmi dobrý	800	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.69	RVO 1	330	900	2 - velmi dobrý	860	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.70	RVO 1	400	800	2 - velmi dobrý	750	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.71	RVO 1	50	850	2 - velmi dobrý	800	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.72	RVO 1	370	850	2 - velmi dobrý	770	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.73	RVO 1	400	430	2 - velmi dobrý	750	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.74	RVO 1	350	390	3 - dobrý	830	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.75	RVO 1	240	400	3 - dobrý	780	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.76	RVO 1	230	660	3 - dobrý	860	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.77	RVO 1	680	350	3 - dobrý	820	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.78	RVO 1	720	350	3 - dobrý	820	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.79	RVO 1	340	850	3 - dobrý	880	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.80	RVO 1	280	300	3 - dobrý	780	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.81	RVO 1	570	860	4 - uspokojivý	920	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Velbloud	rtuťová výbojka	125	vzdušné	místní rozhlas
1.82	RVO 1	310	880	3 - dobrý	890	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.83	RVO 1	0	360	2 - velmi dobrý	730	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.84	RVO 1	160	730	2 - velmi dobrý	680	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.85	RVO 1	140	740	3 - dobrý	710	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.86	RVO 1	210	350	4 - uspokojivý	560	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.87	RVO 1	170	650	4 - uspokojivý	780	4 - uspokojivý	Mesko	OURJ 400	rtuťová výbojka	125	vzdušné	
1.88	RVO 1	150	830	3 - dobrý	750	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.89	RVO 1	200	720	3 - dobrý	640	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
1.90	RVO 1	210	390	3 - dobrý	690	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.91	RVO 1	260	850	3 - dobrý	710	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.92	RVO 1	410	300	4 - uspokojivý	570	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.93	RVO 1	230	730	3 - dobrý	700	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
1.94	RVO 1	480	350	4 - uspokojivý	670	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.95	RVO 1	140	680	3 - dobrý	610	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.96	RVO 1	110	400	4 - uspokojivý	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.97	RVO 1	210	380	3 - dobrý	670	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.98	RVO 1	510	400	4 - uspokojivý	550	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.99	RVO 1	110	440	1 - vynikající	510	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.100	RVO 1	190	440	1 - vynikající	510	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.101	RVO 1	320	390	1 - vynikající	470	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.102	RVO 1	310	420	1 - vynikající	470	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.103	RVO 1	150	440	1 - vynikající	450	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.104	RVO 1	60	420	1 - vynikající	430	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.105	RVO 1	60	430	1 - vynikající	440	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.106	RVO 1	60	450	1 - vynikající	460	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.107	RVO 1	60	440	1 - vynikající	450	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.108	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.109	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.110	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.111	RVO 1	75	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.112	RVO 1	75	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.113	RVO 1	75	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.114	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
1.115	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
1.116	RVO 1	70	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.117	RVO 1	170	380	1 - vynikající	380	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Sadovka	nelze určit		zemní	
1.118	RVO 1	260	480	3 - dobrý	480	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Sadovka	nelze určit		zemní	
1.119	RVO 1	120	470	1 - vynikající	470	1 - vynikající	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
1.120	RVO 1	120	470	4 - uspokojivý	470	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Sadovka	rtuťová výbojka	125	zemní	
1.121	RVO 1	110	520	1 - vynikající	520	1 - vynikající	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
1.122	RVO 1	85	500	1 - vynikající	560	1 - vynikající	Carandini	Clima 5 LED	LED	40	zemní	
1.123	RVO 1	90	500	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Carandini	Clima 5 LED	LED	40	zemní	
1.124	RVO 1	305	500	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Carandini	Clima 5 LED	LED	40	zemní	
1.125	RVO 1	150	500	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Carandini	Clima 5 LED	LED	40	zemní	
1.126	RVO 1	65	500	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Carandini	Clima 5 LED	LED	40	zemní	
1.127	RVO 1	130	520	1 - vynikající	520	1 - vynikající	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
1.128	RVO 1	0	0		250	1 - vynikající	nezjištěno	nezjištěno	LED		lišta po fasádě	
1.129	RVO 1	0	0		250	1 - vynikající	nezjištěno	nezjištěno	LED		lišta po fasádě	
1.130a	RVO 1	300	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
1.130b	RVO 1	300	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.131	RVO 1	110	460	1 - vynikající	460	1 - vynikající	Elektrosvit	Sadovka	nelze určit		zemní	
1.132	RVO 1	120	460	1 - vynikající	480	1 - vynikající	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	125	zemní	
1.133	RVO 1	130	460	1 - vynikající	460	1 - vynikající	Elektrosvit	Sadovka	sodíková výbojka	125	zemní	
1.134	RVO 1	250	500	1 - vynikající	500	1 - vynikající	Elektrosvit	Sadovka	nelze určit		zemní	
1.135	RVO 1	490	950	1 - vynikající	860	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
1.136	RVO 1	350	420	2 - velmi dobrý	700	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
1.137	RVO 1	380	600	1 - vynikající	670	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.138	RVO 1	130	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.139	RVO 1	100	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
1.140	RVO 1	110	600	1 - vynikající	620	1 - vynikající	Schreder	Voltana 3	LED	30	zemní	zásuvka na vánoční osvětlení
2.01	RVO 2	320	700	1 - vynikající	680	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2.02	RVO 2	150	760	2 - velmi dobré	720	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
2.03	RVO 2	100	750	2 - velmi dobrý	720	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.04	RVO 2	210	970	1 - vynikající	1000	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
2.05	RVO 2	300	0		580	4 - uspokojivý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.06	RVO 2	50	700	3 - dobrý	690	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.07a	RVO 2	630	1300	2 - velmi dobrý	1300	3 - dobrý	Elektrosvit	Kufr	sodíková výbojka	70	zemní	
2.07b	RVO 2	220	1300	2 - velmi dobrý	1300	3 - dobrý	Elektrosvit	Street KI	indukční výbojka	120	zemní	
2.08	RVO 2	520	270	3 - dobrý	730	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.09	RVO 2	0	0		600	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	lišta po fasádě	
2.10	RVO 2	340	670	2 - velmi dobrý	850	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.11	RVO 2	340	670	2 - velmi dobrý	850	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
2.12	RVO 2	360	670	2 - velmi dobrý	850	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.13	RVO 2	400	670	2 - velmi dobrý	850	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
2.14	RVO 2	690	680	2 - velmi dobrý	660	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2.15	RVO 2	470	510	2 - velmi dobrý	520	3 - dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.16	RVO 2	500	550	2 - velmi dobrý	560	3 - dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.17	RVO 2	500	520	2 - velmi dobrý	530	3 - dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.18	RVO 2	520	550	3 - dobrý	570	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
2.19	RVO 2	240	360	2 - velmi dobrý	370	3 - dobrý	Modus	Park	nelze určit		zemní	
2.20	RVO 2	210	360	2 - velmi dobrý	370	3 - dobrý	Modus	Park	rtuťová výbojka	125	zemní	
2.21	RVO 2	550	540	2 - velmi dobrý	550	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.22	RVO 2	600	530	2 - velmi dobrý	540	3 - dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.23	RVO 2	40	600	1 - vynikající	610	1 - vynikající	Philips	TownTune Central Post-Top	LED	30	zemní	
2.24	RVO 2	310	600	1 - vynikající	610	1 - vynikající	Philips	TownTune Central Post-Top	LED	30	zemní	
2.25	RVO 2	60	600	1 - vynikající	610	1 - vynikající	Philips	TownTune Central Post-Top	LED	30	zemní	
2.26	RVO 2	440	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.27	RVO 2	0	460	4 - uspokojivý	460	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
2.28	RVO 2	0	460	4 - uspokojivý	460	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.29	RVO 2	0	460	4 - uspokojivý	460	4 - uspokojivý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.30	RVO 2	430	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.31	RVO 2	440	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.32	RVO 2	410	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.33	RVO 2	430	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
2.34	RVO 2	430	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.35	RVO 2	420	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.36	RVO 2	400	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.37	RVO 2	440	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.38	RVO 2	520	520	2 - velmi dobrý	530	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
2.39	RVO 2	100	430	1 - vynikající	440	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
2.40	RVO 2	120	430	1 - vynikající	440	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	
2.41	RVO 2	120	430	2 - velmi dobrý	440	2 - velmi dobrý	Elektrosvit	Kužel	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3.01	RVO 3	160	760	3 - dobrý	720	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
3.02	RVO 3	170	710	3 - dobrý	670	3 - dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
3.03	RVO 3	520	730	3 - dobrý	660	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Kufr	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.04	RVO 3	470	730	3 - dobrý	660	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.05	RVO 3	410	750	3 - dobrý	680	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	místní rozhlas
3.06	RVO 3	180	560	3 - dobrý	530	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.07	RVO 3	340	730	3 - dobrý	670	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	rtuťová výbojka	125	vzdušné	
3.08	RVO 3	290	730	3 - dobrý	670	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
3.09	RVO 3	200	640	4 - uspokojivý	620	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.10	RVO 3	300	620	4 - uspokojivý	800	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	rtuťová výbojka	125	vzdušné	místní rozhlas
3.11	RVO 3	330	620	4 - uspokojivý	800	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.12	RVO 3	360	650	4 - uspokojivý	820	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.13	RVO 3	530	0		450	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.14	RVO 3	130	720	3 - dobrý	650	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3.15	RVO 3	120	750	3 - dobrý	670	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.16	RVO 3	70	720	2 - velmi dobrý	650	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	místní rozhlas
3.17	RVO 3	370	790	3 - dobrý	730	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.18	RVO 3	320	740	3 - dobrý	700	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
3.19	RVO 3	140	750	4 - uspokojivý	670	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.20	RVO 3	160	780	4 - uspokojivý	710	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.21	RVO 3	140	750	3 - dobrý	690	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.22	RVO 3	100	760	3 - dobrý	720	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	rtuťová výbojka	125	vzdušné	
3.23	RVO 3	120	750	3 - dobrý	690	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.24	RVO 3	340	740	2 - velmi dobrý	640	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.25	RVO 3	630	710	3 - dobrý	630	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.26	RVO 3	600	720	3 - dobrý	600	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.27	RVO 3	80	660	3 - dobrý	580	4 - uspokojivý	Elektrosvit	Rakev	sodíková výbojka	70	vzdušné	
3.28	RVO 3	150	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	



Číslo místa	RVO	Vzdálenost od komunikace [cm]	Výška stožáru [cm]	Stav stožáru	Výška svítidla [cm]	Stav svítidla	Výrobce	Typ	Typ zdroje	Příkon [W]	Vedení kabeláže	Doplňkové zařízení
3.29	RVO 3	150	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	místní rozhlas
3.30	RVO 3	150	680	2 - velmi dobrý	680	2 - velmi dobrý	Modus	LV	zářivka	2x36	vzdušné	
3.31	RVO 3	290	470	3 - dobrý	470	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
3.32	RVO 3	310	470	3 - dobrý	470	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	místní rozhlas
3.33	RVO 3	280	470	3 - dobrý	470	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	
3.34	RVO 3	310	470	3 - dobrý	470	2 - velmi dobrý	Carandini	OCP	sodíková výbojka	70	zemní	